苏州戴欧德电子有限公司新建年产连接线 2000 万米,电源线 2500 万条,数据线 1000 万条项目职业病危害控制效果评价 【康达卫评(2024)第 111 号】 技术报告信息公示表

根据《职业卫生技术服务机构管理办法》(国家卫生健康委令第 11 号)的规定,"职业卫生技术服务机构应当自出具职业卫生技术报告之日起二十个工作日内,在本单位网站上公开技术报告相关信息",因此特公示以下项目信息:

(一) 用人单位名称、地址及联系人

单位名称: 苏州戴欧德电子有限公司

地址: 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇启南路 97 号 2 号厂房二楼

联系人: 金工

(二)技术服务项目组人员名单

姓名	技术职称	专业	分工		
项目负责人					
许 燕	工程师	纺织化学与染整工程			
报告编写人					
范欢	工程师	热能与动力工程	编写		
洪坤祥	工程师	化学工程与工艺	编写		
许 燕	工程师	纺织化学与染整工程	资料收集、编写		
报告审核人					
刘凯	副主任医师	预防医学			
报告签发人					
张磊	工程师	应用化学			
the contraction of the contracti					

(三)现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位 陪同人信息

序号	姓名	岗位	具体时间
1	张倩	现场调查	2023-11-08
2	许燕	现场调查	2023-11-08
3	苏嘉浩	现场采样/检测	2023-12-05~07
4	张倩	现场采样/检测	2023-12-05~07
5	金工	用人单位陪同人	2023-11-08 2023-12-05~07

EHScare 技术记录 第 页 共 页

JSKD-4-JJ355-E/0 ★<u>保密程度 技术文件</u>

(四)图像资料





 EHScare
 技术记录

 第 页 共 页

JSKD-4-JJ355-E/0 ★<u>保密程度 技术文件</u>



 EHScare
 技术记录

 第 页 共 页